



TETTO E FACCIATA

Coperture in alluminio

www.haushaut.com

haushaut
DIE HAUT AUS ALUMINIUM

**DURATA**

Auto-protetto dall'ossidazione

**ECONOMICITÀ**

Grazie a durata e stabilità

**LEGGEREZZA**Ottimo per la ristrutturazione di tetti esistenti. Solo 2,6 kg/m²**ECOCOMPATIBILITÀ**

Riciclabile al 96%

**RESISTENZA ALLE INTEMPERIE**

Resistenza a forti temporali e a tutti gli sbalzi di temperatura

**DESIGN MODERNO**

Adattabilità nella forma al corpo di qualsiasi edificio

**INDICE****SCANDOLE CANADESI**

- 4 IL TETTO CON STILE
- 6 L'OTTIMO PER TIMPANI E ABBAINI
- 8 DARE STILE ALLA FACCIATA

TEGOLE STARRY IN ALLUMINIO

- 10 LA SCANDOLA FUNZIONALE A PARTIRE DA UNA PENDENZA DEL TETTO DI 12°

SCANDOLE QUADRATE

- 12 PICCOLI FORMATI PER IDEE CREATIVE

DOGHE DI RIVESTIMENTO

- 14 PERSONALIZZATO E SEMPLICEMENTE BELLO

PANNELLI COMPOSITI

- 16 STRUTTURA SEMPLICE PER IDEE INTELLIGENTI

NASTRI DA AGGRAFFATURA

- 18 GUSCIO DURO - MORBIDO CUORE

GRONDAIE

- 20 LO STILE NEL DETTAGLIO

SCOSSALINE COPRIMURO PER EDIFICI

- 22 L'ARMONIA DEI COLORI ALLA BASE DEL BENESSERE

SISTEMA SOLARE

- 24 HAUSHAUT SOLARE

REFERENZE



DIMENSIONE	PESO	REQUISITI	PENDENZA DEL TETTO
445 x 230 mm	2,76 kg/m ²	9,8 pz./m ²	da 25°
Antracite Pearls (simil RAL 7016)	hausgrau Pearls (simil DB703)	Rosso Pearls (simil RAL 3009)	



La scandola Canadese dona a ogni tetto un aspetto estetico straordinario. Garantisce un rivestimento dell'edificio senza manutenzioni e resistente alle intemperie, con fissaggi nascosti. Le scandole in alluminio, grazie al sistema "piega dentro piega", sono fissate insieme e consolidate in modo non visibile. L'aggancio dei giunti, che consente una chiusura a tutto tondo, impedisce all'acqua di entrare anche in caso di forte vento.





La scandola Canadese è in alluminio con rivestimento preverniciato e, per ogni progetto, forma una copertura resistente alle intemperie. Le scandole sono di piccolo formato, quindi ottimali per personalizzare la configurazione su tetto e facciata. I nostri clienti utilizzano con piacere questo prodotto soprattutto per il rivestimento di timpani, abbaini, camini e grondaie.





La scandola Canadese per rivestimento di facciate non protegge solo da temporali, vento e neve ma è soprattutto bellissima. La particolare forma attira lo sguardo su ogni facciata. Non solo: è estremamente funzionale, e ciò caratterizza il prodotto. La facciata, areata dal retro, protegge in questo modo dal caldo in estate e dal freddo in inverno. Non occorre inoltre eseguirvi manutenzioni e la pioggia ne consente praticamente la pulizia. Esattamente come per la vostra automobile.





DIMENSIONE	PESO	REQUISITI	PENDENZA DEL TETTO
590 x 422 x 0,7 mm	2,83 kg/m ²	4,02 pz./m ²	da 12°
Antracite Pearls (simil RAL 7016)	hausgrau Pearls (simil DB703)		



La tegola in alluminio Starry può essere posata già a partire da una pendenza del tetto di 12 gradi. La superficie è antiriflettente e "mimetizza" le irregolarità estetiche. Unisce inoltre l'immagine classica di un tetto del passato con i vantaggi dati da leggerezza, durata e sicurezza contro le tempeste del tetto in alluminio Starry.





DIMENSIONE	PESO	REQUISITI	FALDA DEL TETTO
420 x 420 mm	2,67 kg/m ²	5,67 pz./m ²	da 25°

Antracite Pearls (simil RAL 7016)	hausgrau Pearls (simil DB703)
--------------------------------------	----------------------------------



La scandola quadrata garantisce una copertura dell'edificio priva di manutenzione e in grado di proteggere dalle intemperie. Le scandole in alluminio, in presenza di una pendenza del tetto di 25°, sono ottimali per la copertura dell'edificio e donano inoltre un'immagine unica. Tutti i pezzi possono essere prodotti e forniti con un aspetto estetico personalizzato.





SPESSORE	LUNGHEZZA	LARGHEZZA DI PRODUZIONE STANDARD
1,0 mm	800 mm - 3.100 mm	230 mm


Antracite Pearls
(simil RAL 7016)

Altri colori su richiesta.



Il siding seduce con la sua straordinaria struttura e grazie alla superficie sfaccettata e irregolare può cambiare il colore in base alla posizione del sole. La superficie dei pannelli, oltre che ad avere finalità estetiche, ne consente l'irrigidimento, il che consente una maggiore resistenza rispetto ad altre soluzioni nello stesso spessore.





SPESSORE	DIMENSIONE PREDEFINITA	LARGHEZZA UTILIZZABILE	SUPERFICIE PER LASTRA
4 mm mit 3 mm Nucleo FR	3.010 mm - 1.500 mm	3.004 mm x 1.494 mm	4,515 m ²
Nero Pearls (simil RAL 9005)	Antracite Pearls (simil RAL 7016)	Grigio Pearls (simil RAL 7005)	hausgrau Pearls (simil DB703)
Zinco Argento Pearls (simil RAL 9006)	Bianco (simil RAL 9010)	<i>Altri colori su richiesta.</i>	



I pannelli compositi di haushaut sono ideali per il rivestimento di facciate inconfondibili e molto esigenti. Offrono tutti i vantaggi di un pannello composito in alluminio, dall'eccellente plasmabilità all'ottimo rapporto peso/rigidità flessionale, nonché un'estrema planarità. La resistenza alla corrosione consente una fondamentale flessibilità del design e garantisce prestazioni durevoli.



SPESORE	DIMENSIONE	GRADO DI DUREZZA	RIVESTIMENTO
0,7 mm	500 mm, 600 mm, 1000 mm	H 41	LK 1
Antracito Pearls (simil RAL 7016)	Grigio Pearls (simil RAL 7005)	Marrone Pearls (simil RAL 8019)	Rosso Pearls (simil RAL 3009)
Bianco (simil RAL 9010)	Struttura Fine Grigio-nero (simil RAL 7021)	hausgrau Pearls (simil DB703)	Zinco Argento Pearls (simil RAL 9006)
Blu Grigio Pearls (simil RAL 7031)	Patina Grigio Zinco (colore intrinseco)	Nero Pearls (simil RAL 9005)	




© Thilo Ross



I nastri da aggraffatura di haushaut, grazie alla straordinaria flessibilità, sono plasmabili più semplicemente rispetto a prodotti simili; in questo modo offrono al progettista molteplici possibilità creative di impiego nel settore tetti e facciate. I nastri e le lamiere in alluminio haushaut sono prodotti con leghe speciali in alluminio per il campo di utilizzo della "tecnica dell'aggraffatura". Il rivestimento preverniciato avviene con procedimento di coil-coating; la laccatura a fuoco su due strati è durevole resistente alle intemperie.






GRONDAIA	SPESSORE	DIMENSIONE	LUNGHEZZA
SEMICIRCOLARE	0,7 mm	280 mm, 333 mm, 400 mm	3.000 mm / 5.000 mm
QUADRATA	0,7 mm	333 mm	3.000 mm
PLUVIALE	SPESSORE	DIMENSIONE	LUNGHEZZA
TONDO	0,7 mm	80 mm, 100 mm, 120 mm	3.000 mm
QUADRO	0,7 mm	80 mm, 100 mm	2.000 mm
Antracite Pearls (simil RAL 7016)	Grigio Pearls (simil RAL 7005)	Marrone Pearls (simil RAL 8019)	hausgrau Pearls (simil DB703)
Struttura Fine Grigio-Nero (simil RAL 7021)			



Le grondaie impersonificano lo stile nel dettaglio. Le nostre grondaie convincono grazie alla profondità di dettaglio delle soluzioni tecniche e sono prodotte in nastri di alluminio con rivestimento preverniciato. Grazie alla qualità del rivestimento e alle leghe di alluminio non si corrodono e durano a lungo. L'alluminio, inoltre, è un materiale che può essere riciclato al 100% senza intaccarne la qualità.





SPESSORE	ALTEZZA DEL BLEND	TETTO COPERTURA	SOVRAPPOSIZIONE ALLA FACCIATA
0,7 mm	100 mm	50 mm	50 mm
0,7 mm	130 mm	60 mm	70 mm
0,7 mm	150 mm	60 mm	90 mm

Antracite Pearls
(simil RAL 7016)

hausgrau Pearls
(simil DB703)

Zinco Argento Pearls
(simil RAL 9006)




PROFILATI PER BORDI DI TETTI DEL PASSATO


Per i muri perimetrali dei tetti piatti abbiamo sviluppato con la cintura per edifici un particolare profilato per scossaline di rivestimento. Questo dettaglio, che opera in modo invisibile, è tuttavia fondamentale per l'immagine completa della facciata. Così come nella moda sono gli accessori che sottolineano il giusto look, e così come la cintura si abbina alle scarpe, la nostra cintura per edifici si armonizza a finestre e grondaia.



CINTURA PER EDIFICI CON RIVESTIMENTO A EFFETTO PEARLS DI HAUSHAUT









PRIMA



DOPO



PRIMA



DOPO



PRIMA



Signor Maik Stöber
Posso dire, a posteriori, che le scandole Canadesi sono state la scelta perfetta per la Schützenhalle. Sono molto convincenti sia dal punto di vista estetico che da quello tecnico (solo 2,4 kg/m²)



DOPO

haushaut

DIE HAUT AUS ALUMINIUM

Haushaut GmbH

Nickepütz 33

D-52349 Düren

+49 2421 96 58 230

info@haushaut.com

www.haushaut.com

REVOLTI®

Revolti Lattonerie S.r.l.

Via dell'Impresa, 1

38123 Trento TN, Italia

+39 0461 92 32 97

info@revolti.it

www.revolti.it